

HOTĂRÂRE nr. 128 din 14 februarie 2002 privind incinerarea deșeurilor

Forma sintetică la data 25-mai-2005. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintACT® -Acte Sintetice. SintACT® și tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale EON Programming.

(la data 26-feb-2005 actul a fost reglementat de [Normativ Tehnic din 2004](#))

(la data 07-iun-2003 actul a fost reglementat de [Normativ din 2003](#))

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 54 pct. 2 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. [78/2000](#) privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. [426/2001](#),

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

Art. 1

(1) Obiectul prezentei hotărâri îl constituie reglementarea activităților de incinerare și coincinerare și a măsurilor de control și urmărire a instalațiilor de incinerare și coincinerare.

(2) Reglementarea activității de incinerare și coincinerare are drept scop prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apelor de suprafață și subterane, și a oricăror riscuri pentru sănătatea populației.

Art. 2

Prezenta hotărâre se aplică tuturor instalațiilor de incinerare și coincinerare.

Art. 3

Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru instalațiile care tratează doar următoarele deșuri:

- a) deșuri vegetale din agricultură și forestiere;
- b) deșuri vegetale din industria alimentară, dacă se recuperează căldura generată;
- c) deșuri fibroase din producția de celuloză virgină și producția de hârtie din celuloză, dacă sunt coincinerate la locul de producție și căldura generată este recuperată, cu excepția celor care folosesc în tehnologia de albire derivați ai clorului;
- d) deșuri de lemn, cu excepția deșeurilor de lemn care pot conține compuși organici halogenați sau metale grele în urma tratării cu conservanți pentru lemn sau a vopsirii, și care includ în special deșuri de lemn provenite de la deșuri de construcții sau demolări;
- e) deșuri de plută;
- f) deșuri radioactive;
- g) cadavre de animale, a căror eliminare este prevăzută la pct. 187 din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. [10.167/2004](#) privind legislația sanitar-veterinară în vigoare, ce stabilește reguli de sănătate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman.
(la data 20-apr-2005 Capitol I, art. 3, litera G modificat de art. 1, punctul 1. din [Hotaria 268/2005](#))
- h) deșuri rezultate din explorarea și exploatarea petrolului și a gazelor în instalații marine, incinerate la bordul instalației;
- i) deșuri sub 50 de tone pe an, pentru instalații experimentale folosite pentru cercetare, proiectare și testare în vederea îmbunătățirii procesului de incinerare.

(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică instalațiilor existente de ardere a deșeurilor periculoase provenite din activități medicale, prevăzute în anexa nr. 9.

(la data 20-apr-2005 Capitol I, art. 3 completat de art. 1, punctul 2. din [Hotaria 268/2005](#))

(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică instalațiilor existente de ardere a deșeurilor periculoase provenite din activități medicale, prevăzute în anexa nr. 9.

(la data 20-apr-2005 Capitol I, art. 3 completat de art. 1, punctul 2. din [Hotaria 268/2005](#))

Art. 4

Semnificația termenilor utilizați în înțelesul prezentei hotărâri este prezentată în anexa nr. 1.

Art. 5

(1) Condițiile de lucru și regimul de funcționare pentru instalațiile de incinerare și coincinerare, precum și controlul și monitorizarea acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2 «Cerințe privind exploatarea, controlul și monitorizarea instalațiilor și proceselor de incinerare și coincinerare a deșeurilor».

(la data 20-apr-2005 Capitol I, art. 5, alin. (1) modificat de art. 1, punctul 3. din [Hotaria 268/2005](#))

(2) Prevederile privind stabilirea valorilor limită de emisie a poluanților în aer și apă și modul de calcul al acestor valori, precum și tehnica de măsurare sunt prevăzute în anexa nr. 3 "Factori de echivalență pentru dibenzo-p-dioxine și dibenzofurani", anexa nr. 4 "Determinarea valorilor limită de emisie în aer pentru coincinerarea deșeurilor", anexa nr. 5 "Tehnici de măsurare", anexa nr. 6 "Valori limită de emisie pentru poluanții din apele uzate de la spălarea gazelor de ardere la deversarea din instalația de incinerare sau coincinerare", anexa nr. 7 "Valori limită pentru emisii de aer" și în anexa nr. 8 "Formula de calcul al concentrației de emisie la procentul standard al concentrației de oxigen".

Art. 5¹

Art. 5¹

Calendarul de închidere a instalațiilor existente de ardere a deșeurilor periculoase provenite din activități medicale exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei hotărâri este prevăzut în anexa nr. 9.

(la data 20-apr-2005 Capitol I, art. 5 completat de art. I, punctul 4. din Hotărârea 268/2005)

Calendarul de închidere a instalațiilor existente de ardere a deșeurilor periculoase provenite din activități medicale exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei hotărâri este prevăzut în anexa nr. 9.

(la data 20-apr-2005 Capitol I, art. 5 completat de art. I, punctul 4. din Hotărârea 268/2005)

CAPITOLUL II: Autorizarea activității de incinerare și coincinerare

Art. 6

(1) Procedura de autorizare a activităților economice și sociale cu impact asupra mediului, care se aplică și activităților de incinerare și coincinerare a deșeurilor, se derulează conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. [876/2004](#) pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităților cu impact semnificativ asupra mediului.

(la data 20-apr-2005 Capitol II, art. 6, alin. (1) modificat de art. I, punctul 5. din Hotărârea 268/2005)

(2) Sunt exceptate de la cerința autorizării specifice activitățile de valorificare și eliminare a deșeurilor care se încadrează în prevederile art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. [78/2000](#) privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. [426/2001](#).

Art. 7

Documentația care se înaintează autorității competente pentru protecția mediului, la solicitarea acordului sau a autorizației de mediu pentru o instalație de incinerare sau coincinerare, trebuie să garanteze că instalația este proiectată, realizată, echipată și funcționează astfel încât să respecte prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8

(1) Acordul/acordul integrat de mediu, emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, trebuie să conțină pe lângă elementele prevăzute în legislația națională în vigoare următoarele elemente specifice instalațiilor de incinerare/coincinerare de deșuri:

- a) lista categoriilor de deșuri, pe coduri, conform Hotărârii Guvernului nr. [856/2002](#) privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, și informații despre cantități, care pot fi tratate;
- b) capacitatea nominală de incinerare sau de coincinerare a deșeurilor pentru acea instalație (t/h, respectiv MWth);
- c) procedurile de prelevare a probelor și de măsurare folosite în scopul satisfacerii obligațiilor impuse pentru măsurătorile periodice ale fiecărui poluant al aerului și apei;
- d) valorile limită admise pentru concentrațiile de poluanți emiși în aer sau în apă în urma proceselor de incinerare sau de coincinerare;
- e) referatul tehnic de evaluare, întocmit de un institut nominalizat de autoritatea administrației publice centrale pentru sănătate, privind domeniul de utilizare al instalației și posibilele efecte ale acesteia asupra sănătății populației.

(2) În cazul deșeurilor periculoase, acordul/acordul integrat de mediu, emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, trebuie să conțină și următoarele cerințe:

- a) cantitățile pe diferite categorii de deșuri periculoase care pot fi tratate;
- b) debitele masice minime și maxime din aceste deșuri periculoase, puterile calorice minime și maxime ale deșeurilor și conținutul maxim de poluanți, cum ar fi PCB, PCP, clor, fluor, sulf, metale grele.

(3) Documentația care se înaintează autorității competente pentru protecția mediului trebuie să prezinte toate elementele prevăzute la alin. (1) și (2), precum și o descriere a măsurilor avute în vedere pentru a garanta că:

- a) instalația respectă cerințele prezentei hotărâri în funcție de categoriile de deșuri care se incinerează/coincinerează;
- b) căldura generată prin procesul de incinerare/ coincinerare se recuperează cât mai mult posibil prin generarea combinată de căldură și energie electrică, de abur tehnologic sau pentru încălzirea de locuințe;
- c) reziduurile vor fi minimizate ca volum și nocivitate, precum și reciclate pe cât posibil;
- d) eliminarea reziduurilor care nu pot fi prevenite, reduse sau reciclate va fi efectuată în conformitate cu legislația națională.

(4) Acordul de mediu se emite dacă documentația prezentată în acest scop arată că tehnicile de

măsurare propuse pentru emisiile de poluanți în aer sunt conform prevederilor anexei nr. 5.
(la data 20-apr-2005 Capitol II, art. 8 modificat de art. 1, punctul 6. din [Hotarirea 268/2005](#))

Art. 9

(1) Autorizația de mediu se emite de autoritatea competentă pentru protecția mediului pentru o instalație de incinerare sau de coincinerare, ținându-se cont de cerințele prevăzute în legislația națională în vigoare pentru reglementarea activităților și luându-se în considerare toate elementele specifice funcționării incineratoarelor prevăzute la art. 8.

(2) Pentru instalațiile existente de ardere a deșeurilor periculoase provenite din activități medicale, menționate în anexa nr. 9, se emite autorizație de mediu pentru perioada prevăzută în această anexă. La expirarea acestei perioade, la faza de închidere a instalației, titularul este obligat să solicite aviz de mediu, conform unei proceduri ce se aprobă prin ordin al ministrului autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(la data 20-apr-2005 Capitol II, art. 9 modificat de art. 1, punctul 7. din [Hotarirea 268/2005](#))

Art. 10

Autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește în autorizația de mediu perioada maximă admisă pentru orice opriri ale dispozitivelor de purificare sau de măsurare, timp în care concentrațiile din emisiile în aer și apa uzată epurată, referitoare la substanțele reglementate, pot depăși valorile limită admise.

Art. 11

(1) Autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește, după caz, necesitatea introducerii unor valori limită de emisie pentru hidrocarburi aromatice policiclice sau pentru alți poluanți.

(2) Autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește perioadele de măsurare acolo unde au fost precizate valori limită de emisie pentru hidrocarburi policiclice aromatice sau pentru alți poluanți.

Art. 12

Amplasarea punctelor de prelevare a probelor sau de măsurare se realizează de comun acord cu autoritatea competentă pentru protecția mediului.

Art. 13

Autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește, imediat ce sunt disponibile tehnicile adecvate de măsurare, data de la care se efectuează măsurători continue ale valorilor emisiilor pentru dioxine și metale grele, în conformitate cu prevederile anexei nr. 5.

Art. 14

Autoritatea competentă pentru protecția mediului impune, la emiterea acordului și/sau a autorizației de mediu pentru o instalație de incinerare sau coincinerare, instituirea unui sistem de control și monitorizare, precum și păstrarea minimum 5 ani a registrului cu evidența deșeurilor incinerate sau coincinerate.

CAPITOLUL III: Accesul publicului la informație

Art. 15

Autoritatea competentă pentru protecția mediului are obligația să asigure accesul publicului la informație în cadrul procedurii pentru autorizarea acestor activități, înainte și după ce această autoritate ia o decizie, potrivit procedurilor legislației specifice.

Art. 16

Raportul anual al operatorului către autoritatea competentă pentru protecția mediului, asupra funcționării și monitorizării instalațiilor de incinerare sau coincinerare cu o capacitate nominală de două tone pe oră sau mai mare, se pune în mod obligatoriu la dispoziție publicului. Acest raport, ca o condiție minimă, prezintă desfășurarea procesului de incinerare sau coincinerare și emisiile în aer și apă comparativ cu cerințele privind valorile limită de emisie prevăzute în autorizația de mediu.

Art. 17

Autoritatea competentă pentru protecția mediului întocmește lista cu instalațiile de incinerare sau coincinerare având o capacitate nominală sub două tone pe oră, care este pusă la dispoziție publicului.

CAPITOLUL IV: Sancțiuni

Art. 18

Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

1. cu amendă de la 25.000.000 lei la 35.000.000 lei, pentru unitățile medicale care nu respectă prevederile anexei nr. 9 privind calendarul de închidere a instalațiilor de tratare termică a deșeurilor periculoase medicale;

2. cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei, pentru persoane juridice, pentru:

a) nerespectarea prevederilor art. 16 privind prezentarea de către operatorii instalațiilor de

incinerare și coincinerare a raportului anual la autoritatea competentă pentru protecția mediului și refuzul de a asigura accesul publicului la informațiile de interes public din acel raport;

b) neîndeplinirea de către operatorii instalațiilor de incinerare și coincinerare a prevederilor art. 14 privind instituirea sistemului de control și monitorizare și suportarea costurilor acestuia;

c) neîndeplinirea de către operatorii instalațiilor de incinerare și coincinerare a prevederilor cap. 6 pct. 6.3 din anexa nr. 2, referitoare la instalarea și funcționarea corespunzătoare a echipamentului de monitorizare;

d) neîndeplinirea de către operatorii instalațiilor de incinerare și coincinerare a prevederilor art. 14 referitoare la obligația de păstrare a registrului cuprinzând evidența deșeurilor incinerate sau coincinerate;

e) neîndeplinirea de către operatorii instalațiilor de incinerare și coincinerare a obligației prevăzute la cap. 7 pct. 7.9 din anexa nr. 2, referitoare la înregistrarea și prelucrarea tuturor măsurărilor;

f) nerespectarea de către operatorii instalațiilor de incinerare și coincinerare a prevederilor cap. 2 pct. 2.1-2.8 din anexa nr. 2, referitoare la condițiile de lucru;

3. cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, nerespectarea de către operatorii instalațiilor de incinerare și coincinerare a prevederilor cap. 1 pct. 1.3 și 1.4 din anexa nr. 2, referitoare la recepția deșeurilor;

4. cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, operatorii instalațiilor de incinerare și coincinerare, pentru încălcarea prevederilor cap. 7 pct. 7.2, 7.3, 7.9, 7.10, 7.14 și 7.16 din anexa nr. 2, referitoare la măsurătorile poluanților în aer și apă.

(la data 20-apr-2005 Capitol IV, art. 18 modificat de art. I, punctul 8. din Hotărârea 268/2005)

Art. 19

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 18 se fac de către personalul împuternicit din cadrul autorității competente pentru protecția mediului, precum și din cadrul altor autorități centrale sau locale, conform atribuțiilor stabilite de legislația în vigoare.

(2) Contravențiilor prevăzute la art. 18 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(la data 20-apr-2005 Capitol IV, art. 19, alin. (2) modificat de art. I, punctul 9. din Hotărârea 268/2005)

CAPITOLUL V: Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 20

Fără a prejudicia prevederile tranzitorii din anexele nr. 6 și 7, prezenta hotărâre se aplică integral instalațiilor de incinerare și coincinerare existente, începând cu data de 1 ianuarie 2007.

(la data 20-apr-2005 Capitol V, art. 20 modificat de art. I, punctul 10. din Hotărârea 268/2005)

Art. 21

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexa nr. 3 "Norme de limitare a emisiilor pentru uzinele de incinerare a deșeurilor" la Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 10 august 1993, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 22

Anexele nr. 1 -9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(la data 20-apr-2005 Capitol V, art. 22 modificat de art. I, punctul 11. din Hotărârea 268/2005)

Art. 22¹

Art. 22¹

(1) Raportarea la Comisia Europeană și conținutul raportului privind implementarea Directivei nr. 2000/76/CE se stabilesc și se realizează începând cu data de 1 ianuarie 2007.

(2) Până la sfârșitul primului trimestru al fiecărui an, autoritatea administrației publice centrale pentru sănătate va raporta Comisiei Europene închiderea instalațiilor de ardere neconforme și cantitățile de deșeuri medicale tratate pentru anul precedent, conform anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 997/2004 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitățile medicale.

(la data 20-apr-2005 Capitol V, art. 22 completat de art. I, punctul 12. din Hotărârea 268/2005)

(1) Raportarea la Comisia Europeană și conținutul raportului privind implementarea Directivei nr. 2000/76/CE se stabilesc și se realizează începând cu data de 1 ianuarie 2007.

(2) Până la sfârșitul primului trimestru al fiecărui an, autoritatea administrației publice centrale pentru

sănătate va raporta Comisiei Europene închiderea instalațiilor de ardere neconforme și cantitățile de deșeuri medicale tratate pentru anul precedent, conform anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. [997/2004](#) privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. [219/2002](#) pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitățile medicale.

(la data 20-apr-2005 Capitol V, art. 22 completat de art. I, punctul 12. din [Hotărârea 268/2005](#))

Art. 23

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezenta hotărâre transpune integral Directiva nr. 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) L 030 din 4 februarie 2000.

(la data 20-apr-2005 Capitol V, art. 23 completat de art. I, punctul 13. din [Hotărârea 268/2005](#))

Prezenta hotărâre transpune integral Directiva nr. 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) L 030 din 4 februarie 2000.

(la data 20-apr-2005 Capitol V, art. 23 completat de art. I, punctul 13. din [Hotărârea 268/2005](#))

-****-

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor și protecției mediului,

Petru Lificiu

p.Ministrul sănătății și familiei,

Radu Deac,

secretar de stat

p.Ministrul industriei și resurselor,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul administrației publice,

Octav Cozmâncă

ANEXA nr. 1: SEMNIFICAȚIA TERMENILOR UTILIZAȚI

1. autoritate competentă pentru protecția mediului este, după caz, autoritatea centrală pentru protecția mediului sau autoritatea teritorială pentru protecția mediului care are stabilite competențele referitoare la instalațiile de incinerare în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. [78/2000](#) privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. [426/2001](#);

2. capacitate nominală - suma capacităților cuptoarelor din care se compune instalația de incinerare sau de co-incinerare, specificată de constructor și confirmată de operator, ținându-se seama în special de puterea calorică a fiecărui tip de deșeu, exprimată prin cantitatea de deșeuri incinerate pe oră;

3. deșeuri municipale mixte - deșeuri menajere și comerciale, industriale și din instituții, care, din cauza naturii și compoziției, sunt similare cu deșeurile menajere, dar excluzând fracțiile indicate în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. [856/2002](#) privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, sub codul 20 01, care sunt colectate separat la sursă, și excluzând alte deșeuri indicate sub codul 20 02 din aceeași anexă;

(la data 20-apr-2005 Anexa 1, punctul 3. modificat de art. I, punctul 14. din [Hotărârea 268/2005](#))

3¹. deșeuri periculoase rezultate din activitatea medicală, depozitabile - deșeuri periculoase rezultate din activitatea medicală, care în urma proceselor de sterilizare termică devin deșeuri asimilabile celor menajere.

(la data 20-apr-2005 Anexa 1, punctul 3. completat de art. I, punctul 15. din [Hotărârea 268/2005](#))

3¹. deșeuri periculoase rezultate din activitatea medicală, depozitabile - deșeuri periculoase rezultate din activitatea medicală, care în urma proceselor de sterilizare termică devin deșeuri asimilabile celor menajere.

(la data 20-apr-2005 Anexa 1, punctul 3. completat de art. I, punctul 15. din [Hotărârea 268/2005](#))

4. deșeuri periculoase - orice deșeu solid sau lichid, așa cum este definit în anexa nr. IA la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. [78/2000](#), aprobată cu modificări prin Legea nr. [426/2001](#). Pentru următoarele deșeuri periculoase cerințele specifice pentru deșeuri periculoase din prezenta hotărâre nu se aplică:

a) deșeuri lichide combustibile, inclusiv uleiuri uzate, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. [662/2001](#) privind gestiunea uleiurilor uzate, cu condiția să respecte următoarele criterii:

- conținutul gravimetric de hidrocarburi aromatice policlorurate, de exemplu bifenili policlorurați

(PCB) sau fenol pentaclorurat (PCP), este mai mic decât concentrațiile stabilite în legislația națională relevantă;

- aceste deșeuri nu sunt periculoase, deoarece conțin alți componenți enumerați în anexele nr. I D și I E la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. [78/2000](#), aprobată cu modificări prin Legea nr. [426/2001](#), în cantități sau concentrații care nu permit atingerea obiectivelor stabilite la art. 5 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. [78/2000](#), aprobată cu modificări prin Legea nr. [426/2001](#);

- puterea calorică netă se ridică la minimum 30 MJ/kg;

b) orice deșeuri lichide combustibile, care nu pot genera în gazele de ardere rezultate direct din combustia lor unele emisii diferite de cele rezultate din combustia motorinei, definită conform art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. [689/2004](#) privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, sau o concentrație mai mare a emisiilor decât cele rezultate din combustia motorinei.

(la data 20-apr-2005 Anexa 1, punctul 4., litera B modificat de art. I, punctul 16. din Hotărârea 268/2005)

5. dioxine și furani - toate dioxinele dibenzo-p-policlorurate și dibenzofurani enumerați în anexa nr. 3;

6. emisie - degajarea directă sau indirectă din instalație de substanțe, vibrații, căldură sau zgomote din surse individuale ori difuze, în aer, apă sau sol;

7. instalație de coincinerare - orice instalație fixă sau mobilă, al cărei scop principal este generarea energiei sau a unor produse materiale, care folosește deșeuri drept combustibil uzual sau suplimentar sau în care deșeurile sunt tratate termic pentru eliminare.

În cazul în care coincinerarea are loc astfel încât scopul principal al instalației nu este generarea de energie sau producerea de produse materiale, ci tratarea termică a deșeurilor, instalația este considerată instalație de incinerare, conform definiției prezentate la pct. 8. Această definiție se referă la amplasament și la întreaga instalație, incluzând toate liniile de coincinerare, recepție a deșeurilor, depozitare, dispozitive de pretratare locală; sistemele de alimentare cu deșeuri, combustibil și aer; boilerul; dispozitivele de tratare a gazelor de ardere și a apei uzate sau depozitarea reziduurilor; coșul de fum; dispozitivele și sistemele de control al coincinerării, de înregistrare și urmărire a condițiilor de coincinerare;

8. instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă și echipamentul destinat tratamentului termic al deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate. Aceasta include incinerarea prin oxidarea deșeurilor, precum și piroliza, gazificarea sau alte procese de tratament termic, cum sunt procesele cu plasmă, în măsura în care produsele rezultate în urma tratamentului sunt incinerate ulterior. Această definiție se referă la amplasament și la întreaga instalație, incluzând: toate liniile de incinerare, recepție a deșeurilor, depozitare, dispozitive de pretratare locală; sistemele de alimentare cu deșeuri-combustibil-aer; boilerul; dispozitivele de tratare a gazelor de ardere și a apei uzate sau depozitarea reziduurilor; coșul de fum; dispozitivele și sistemele de control al operațiunilor de control al incinerării, de înregistrare și urmărire a condițiilor de incinerare;

(la data 20-apr-2005 Anexa 1, punctul 8. modificat de art. I, punctul 17. din Hotărârea 268/2005)

9. instalație de incinerare/coincinerare existentă - instalație care funcționează la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și care deține autorizație conform normelor legale în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau deține acord de mediu la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu condiția să înceapă să incineraze/coincineraze înainte de data de 28 decembrie 2004, sau este înregistrată de autoritatea competentă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în vederea obținerii unui acord de mediu, cu condiția să înceapă să funcționeze înainte de data de 28 decembrie 2004;

(la data 20-apr-2005 Anexa 1, punctul 9. modificat de art. I, punctul 17. din Hotărârea 268/2005)

(la data 20-apr-2005 Anexa 1, punctul 10. abrogat de art. I, punctul 18. din Hotărârea 268/2005)

11. operator - orice persoană fizică sau juridică ce exploatează sau controlează instalația ori căreia i s-a delegat puterea economică decizională pentru funcționarea tehnică a instalației;

12. reziduu - orice material lichid sau solid, inclusiv cenușa de vatră și zgura; cenuși volante și praf de cazan; produși solizi de reacție de la tratarea gazelor; nămol de la tratarea apelor uzate; catalizatori consumați și cărbune activ epuizat, definit ca deșeu în anexa nr. I A la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. [78/2000](#), aprobată cu modificări prin Legea nr. [426/2001](#), care este generat prin procesul de incinerare sau coincinerare, tratarea gazului de ardere și a apei uzate sau din alte procese ale instalației de incinerare ori coincinerare;

13. valori limită de emisie - masa exprimată în termenii parametrilor specifici, concentrația și/sau nivelul unei emisii, care nu poate fi depășit în cursul uneia sau mai multor perioade de timp.

ANEXA nr. 2:

CERINȚE privind exploatarea, controlul și monitorizarea instalațiilor și proceselor de incinerare și coincinerare a deșeurilor

(la data 20-apr-2005 Anexa 2 modificat de art. I, punctul 19. din Hotărârea 268/2005)

ANEXA nr. 3: FACTORI DE ECHIVALENȚĂ pentru dibenzo-p-dioxine și dibenzofurani

Pentru determinarea echivalentului toxic (TE) al dioxinelor și furanilor, concentrațiile gravi-metrice ale următoarelor dioxine și furani vor fi înmulțite cu următorii factori de echivalență, înainte de însumare:

		Factor de echivalență toxică
2,3,7,8	- tetraclorodibenzodioxină (TCDD)	1
1,2,3,7,8	- pentaclorodibenzodioxină (PeCDD)	0,5
1,2,3,4,7,8	- hexaclorodibenzodioxină (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8	- hexaclorodibenzodioxină (HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9	- hexaclorodibenzodioxină (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8	- heptaclorodibenzodioxină (HpCDD)	0,01
	- octaclorodibenzodioxină (OCDD)	0,001
2,3,7,8	- tetraclorodibenzofuran (TCDF)	0,1
2,3,4,7,8	- pentaclorodibenzofuran (PeCDF)	0,5
1,2,3,7,8	- pentaclorodibenzofuran (PeCDF)	0,05
1,2,3,4,7,8	- hexaclorodibenzofuran (HxCDF)	0,1
1,2,3,6,7,8	- hexaclorodibenzofuran (HxCDF)	0,1
1,2,3,7,8,9	- hexaclorodibenzofuran (HxCDF)	0,1
2,3,4,6,7,8	- hexaclorodibenzofuran (HxCDF)	0,1
1,2,3,4,6,7,8	- heptaclorodibenzofuran (HpCDF)	0,01
1,2,3,4,7,8,9	- heptaclorodibenzofuran (HpCDF)	0,01
	- octaclorodibenzofuran (OCDF)	0,001

ANEXA nr. 4: DETERMINAREA valorilor limită de emisie în aer pentru coincinerarea deșeurilor

I. Următoarea formulă (regulă de amestec) se aplică atunci când o anumită valoare limită totală "C" nu a fost stabilită într-un tabel din această anexă.

Valoarea limită pentru fiecare poluant relevant și pentru monoxid de carbon în gazul de ardere de la o instalație de coincinerare se calculează astfel:

$$\frac{(V_{\text{deșeuri}} \times C_{\text{deșeuri}} + V_{\text{proc}} \times C_{\text{proc}})}{(V_{\text{deșeuri}} + V_{\text{proc}})} = C,$$

în care:

$V_{\text{deșeuri}}$: volumul de gaze de ardere rezultate exclusiv din incinerarea deșeurilor, determinat pe baza deșeurilor cu cea mai mică putere calorică specificată în autorizație și recalculat la condițiile date în prezenta hotărâre.

În cazul în care căldura rezultată de la incinerarea deșeurilor periculoase reprezintă sub 10% din căldura totală degajată de instalație, atunci $V_{\text{deșeuri}}$ trebuie calculat pe baza unei cantități presupuse de deșeuri care, fiind incinerate, ar degaja 10% din căldura totală, la o cantitate de căldură degajată totală constantă.

$C_{\text{deșeuri}}$: valorile limită de emisie stabilite pentru instalațiile cu destinația de incinerare a deșeurilor în anexa nr. 7, pentru poluanți relevanți și monoxid de carbon.

V_{proc} : volumul gazelor de ardere rezultate din proces, inclusiv din arderea combustibililor autorizați, folosiți în mod normal în instalație (excluzând deșeurile), determinat pe baza conținutului de oxigen la care trebuie recalculate emisiile, așa cum este stabilit în reglementările naționale. În absența reglementărilor pentru acest tip de instalații trebuie folosit conținutul real de oxigen din gazul de ardere, fără a fi diluat prin adăugarea de aer care nu este necesar procesului. Recalcularea pentru celelalte condiții este dată în prezenta hotărâre.

C_{proc} : valori limită de emisie, astfel cum sunt stabilite în tabelele din această anexă pentru anumite sectoare industriale sau, în cazul absenței unui asemenea tabel sau a unei asemenea valori, valorile limită de emisie ale poluanților relevanți și ale monoxidului de carbon în gazele de coș ale instalațiilor care sunt în conformitate cu legislația națională, reglementările și prevederile administrative pentru asemenea instalații, la arderea unor combustibili normali autorizați (excluzând deșeurile). În absența acestor măsuri se folosesc valorile limită de emisie stabilite în autorizație. În absența unei asemenea autorizații se folosesc valorile reale ale concentrației gravimetrice.

C = valori limită ale emisiilor totale și conținutul de oxigen, așa cum sunt stabilite în tabelele acestei anexe pentru anumite sectoare industriale și anumiți poluanți sau, în cazul absenței unui asemenea tabel ori valori, valorile limită de emisii totale pentru monoxid de carbon (CO) și anumiți poluanți, care înlocuiesc valorile limită de emisie, așa cum sunt stabilite în anexele specifice la prezenta hotărâre. Conținutul total de oxigen care trebuie să înlocuiască conținutul de oxigen pentru standardizare este calculat pe baza conținutului de mai sus, respectându-se volumele parțiale.

Autoritatea competentă pentru protecția mediului poate stabili reguli pentru excepțiile specificate în

această anexă.

II. _

1. Prevederi speciale pentru cuptoare de ciment cu coincinerare de deșeuri

Valorile medii zilnice pentru parametrii care se măsoară continuu, perioadele de prelevare de probe și alte cerințe legate de măsurare respectă prevederile cap. 3 din anexa nr. 2. Toate valorile sunt în mg/m^3 (pentru dioxine și furani în ng/m^3). Măsurătorile la jumătate de oră sunt necesare doar pentru a se calcula valorile medii zilnice.

Rezultatele măsurătorilor făcute pentru a se verifica respectarea valorilor limită de emisie trebuie recalculat la următoarele condiții: temperatura 273 K, presiunea 101,3 kPa, 10% oxigen, gaz uscat.

1.1. C - Valori limită de emisii totale

Poluanți	C (mg/Nm^3)
Pulberi totale	30
HCl	10
HF	1
NO _x pentru instalații existente	800
	500 ^{*)}
NO _x pentru instalații noi Cd+T1	0,05
Hg	0,05
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V	0,5
Dioxine și furani	0,1 ng/Nm^3

(la data 20-apr-2005 Anexa 4, subpunctul 1.1.. modificat de art. I, punctul 23. din [Hotarirea 268/2005](#))

^{*)} Pentru aplicarea valorilor limită de emisie ale NO_x cuptoarele de ciment în funcțiune și care dispun de o autorizație conform reglementărilor legale existente și încep coincinerarea deșeurilor după data menționată la pct. 9 din anexa nr. 1 nu sunt considerate instalații noi.

(la data 20-apr-2005 Anexa 4, subpunctul 1.1.. modificat de art. I, punctul 24. din [Hotarirea 268/2005](#))

Până la data de 1 ianuarie 2008 se pot autoriza de către autoritatea competentă pentru protecția mediului excepții pentru NO_x pentru instalațiile existente de ciment cu proces umed sau cuptoare de ciment care ard mai puțin de 3 tone deșeuri pe oră, cu condiția ca autorizația să prevadă o valoare limită de emisie totală la NO_x sub 1.200 mg/Nm^3 .

(la data 20-apr-2005 Anexa 4, subpunctul 1.1.. modificat de art. I, punctul 24. din [Hotarirea 268/2005](#))

Până la data de 1 ianuarie 2008 se pot autoriza excepții pentru pulberi totale de către autoritatea competentă pentru protecția mediului, pentru cuptoare de ciment care ard sub 3 tone de deșeuri pe oră, cu condiția ca valoarea limită de emisie totală la pulberi, trecută în autorizație, să fie sub 50 mg/Nm^3 .

(la data 20-apr-2005 Anexa 4, subpunctul 1.1.. modificat de art. I, punctul 24. din [Hotarirea 268/2005](#))

1.2. C - Valori limită de emisii totale pentru bioxid de sulf (SO₂) și carbon organic total (TOC):

"Poluanți	C (mg/Nm^3)
SO ₂	50
TOC	10

(la data 20-apr-2005 Anexa 4, subpunctul 1.2.. modificat de art. I, punctul 25. din [Hotarirea 268/2005](#))

Excepțiile pot fi autorizate de către autoritatea competentă pentru protecția mediului în cazurile în care carbonul organic total (TOC) și bioxidul de sulf (SO₂) nu rezultă din coincinerarea deșeurilor.

1.3. Valoare limită de emisie pentru monoxidul de carbon (CO):

Valorile limită de emisie pentru monoxidul de carbon pot fi stabilite de autoritatea competentă pentru protecția mediului.

(la data 20-apr-2005 Anexa 4, subpunctul 1.3.. modificat de art. I, punctul 26. din [Hotarirea 268/2005](#))

2. Prevederi speciale pentru instalații de combustie care coincinerează deșeuri

2.1. Valori medii zilnice

Pentru instalații mari de ardere, unde este cazul, dacă sunt stabilite valori limită de emisie mai stricte, în conformitate cu legislația viitoare de mediu, cea din urmă va înlocui pentru instalațiile și poluanții implicați valorile limită de emisie stabilite în următoarele tabele (C_{proc}). În acel caz următoarele tabele trebuie adaptate la acele valori limită de emisie mai stricte, în concordanță cu acele prevederi.

Valorile medii de jumătate de oră se vor folosi doar pentru a se calcula valorile medii zilnice.

C_{proc} :

C_{proc} pentru combustibili solizi, exprimat în mg/Nm^3 (conținut O_2 6%):

Poluanți	< 50 MWth	50-100 MWth	100-300 MWth	>300 MWth
SO ₂ caz general		850	850-200 (descreștere liniară de la 100 la 300 MWth)	200
Combustibili indigeni		sau o rată de desulfurare = 90%	sau o rată de desulfurare = 92%	sau o rată de desulfurare = 95%
NO _x		400	300	200
Pulberi	50	50	30	30

Până la data de 1 ianuarie 2007 și fără a prejudicia alte acte normative relevante, valorile limită de emisie pentru NO_x nu se aplică la instalațiile care coinciderea doar deșeurilor periculoase.

Până la data de 1 ianuarie 2008 autoritățile competente pentru protecția mediului pot autoriza excepții pentru NO_x și SO₂ la instalații existente de coincinerare între 100 și 300 MWth, folosind tehnologia în pat fluidizat și arzând combustibili solizi, cu condiția ca autorizația să prevadă o valoare C_{proc} până la 350 mg/Nm^3 pentru NO_x și până la 850-400 mg/Nm^3 (descreștere liniară de la 100 la 300 MWth) pentru SO₂.

C_{proc} pentru biomasă, exprimat în mg/Nm^3 (conținut O_2 6%):

Biomasa - produse constând în orice materie integral sau parțial vegetală din agricultură ori silvicultură, care pot fi folosite în scopul recuperării conținutului lor energetic ca și deșeurile enumerate la art. 3 lit. a)-e).

(la data 20-apr-2005 Anexa 4, subpunctul 2.1.. modificat de art. 1, punctul 27. din Hotărîrea 268/2005)

Poluanți	< 50 MWth	50-100 MWth	100-300 MWth	>300 MWth
SO ₂		200	200	200
NO _x		350	300	300
Pulberi	50	50	30	30

Până la data de 1 ianuarie 2008 se pot autoriza de către autoritățile competente pentru protecția mediului excepții pentru NO_x la instalațiile existente de coincinerare între 100 și 300 MWth, folosind tehnologia în pat fluidizat și arzând biomasă, cu condiția ca autorizația să prevadă o valoare C_{proc} până la 350 mg/Nm^3 .

C_{proc} pentru combustibili lichizi, exprimat în mg/Nm^3 (conținut O_2 3%):

Poluanți	< 50 MWth	50-100 MWth	100-300 MWth	>300 MWth
SO ₂		850	850-200 (descreștere liniară de la 100 la 300 MWth)	200
NO _x		400	300	200
Pulberi	50	50	30	30

2.2. C - Valori totale limită de emisie:

C exprimat în mg/Nm^3 (conținut O_2 6%). Toate valorile medii pe perioada de prelevare de minimum 30 de minute și maximum 8 ore:

Poluanți	C
Cd+Tl	0,05
Hg	0,05
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V	0,5

C exprimat în ng/Nm^3 (conținut O_2 6%). Toate valorile medii pe perioada de prelevare de minimum 6 ore și maximum 8 ore:

Poluanți	C
Dioxine și furani	0,1

3. Prevederi speciale pentru alte sectoare industriale care coinciderea deșeurilor, netratate la pct. II.1

sau II.2

3.1. C - Valori totale limită de emisie:

C exprimat în ng/Nm³. Toate valorile medii pe perioada de prelevare de minimum 6 ore și maximum 8 ore:

Poluanți	C
Dioxine și furani	0,1

C exprimat în mg/Nm³. Toate valorile medii pe perioada de prelevare de minimum 30 de minute și maximum 8 ore:

Poluanți	C
Cd+Tl	0,05
Hg	0,05

ANEXA nr. 5: TEHNICI DE MĂSURARE

1. Măsurătorile pentru determinarea concentrației substanțelor poluante ale aerului și apei trebuie să fie reprezentative.
2. Prelevarea probelor și analiza tuturor poluanților, inclusiv a dioxinelor și furanilor, precum și metodele de măsură de referință pentru calibrarea sistemelor automatizate de măsură trebuie efectuate în conformitate cu standardele Comunității Europene CEN. În lipsa standardelor CEN se vor aplica standardele naționale sau internaționale care vor asigura furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă.
3. La nivelul valorii limită de emisie zilnică valorile intervalelor de încredere de 95% ale unui singur rezultat măsurat nu vor depăși următoarele procente din valorile limită de emisie:

monoxid de carbon:	10%
bioxid de sulf:	20%
bioxid de azot:	20%
pulberi totale:	30%
carbon organic total:	30%
acid clorhidric:	40%
acid fluorhidric:	40%

ANEXA nr. 6: VALORI LIMITĂ DE EMISIE pentru poluanții din apele uzate de la spălarea gazelor de ardere la deversarea din instalația de incinerare sau coincinerare

Nr. crt.	Substanțe poluante	Valori limită de emisie, exprimate în concentrații gravimetrice pentru probe nefiltrate	
		95%/ 30 mg/l	100%/ 45 mg/l
1.	Materii solide totale în suspensie		
2.	Mercur și compușii săi, măsurați ca mercur (Hg)	0,03 mg/l	
3.	Cadmiu și compușii săi, măsurați ca cadmiu (Cd)	0,05 mg/l	
4.	Taliu și compușii săi, măsurați ca taliu (Tl)	0,05 mg/l	
5.	Arsen și compușii săi, măsurați ca arsen (As)	0,15 mg/l	
6.	Plumb și compușii săi, măsurați ca plumb (Pb)	0,2 mg/l	
7.	Crom și compușii săi, măsurați ca crom (Cr)	0,5 mg/l	
8.	Cupru și compușii săi, măsurați ca cupru (Cu)	0,5 mg/l	
9.	Nichel și compușii săi, măsurați ca nichel (Ni)	0,5 mg/l	
10.	Zinc și compușii săi, măsurați ca zinc (Zn)	1,5 mg/l	
11.	Dioxine și furani, definiți ca sumă a dioxinelor și furanilor individuali, evaluați în conformitate cu anexa nr. 3	0,3 ng/l	

Până la data de 1 ianuarie 2008 autoritatea competentă pentru protecția mediului poate autoriza excepții pentru materii solide totale în suspensie la instalațiile existente de incinerare, cu condiția ca autorizația să prevadă ca 80% din valorile măsurate să nu depășească 30 mg/l și nici una dintre ele să nu depășească 45 mg/l.

Valorile limită pentru indicatorii normați din apele uzate rezultate de la spălarea gazelor de ardere trebuie să respecte valorile din NTPA-001/1997 sau NTPA-002/1997, după caz, dacă acestea sunt mai mici decât cele prevăzute mai sus.

Valori normate pentru alți indicatori care nu există în tabel se stabilesc prin norme speciale de către

autoritatea centrală pentru protecția mediului.

ANEXA nr. 7: VALORI LIMITĂ PENTRU EMISII ÎN AER

a) Valori medii zilnice

Pulberi totale	10 mg/m ³
Substanțe organice gazoase sau în stare de vapori, exprimate sub formă de carbon organic total	10 mg/m ³
Acid clorhidric (HCl)	10 mg/m ³
Acid fluorhidric (HF)	1 mg/m ³
Bioxid de sulf (SO ₂)	50 mg/m ³
Monoxid de azot (NO) și bioxid de azot (NO ₂), exprimați ca bioxid de azot pentru instalațiile de incinerare existente cu o capacitate nominală de peste 6 tone pe oră sau pentru instalațiile de incinerare noi	200 mg/m ^{3*})
Monoxid de azot (NO) și bioxid de azot (NO ₂), exprimați ca bioxid de azot pentru instalațiile de incinerare existente cu o capacitate nominală până la 6 tone pe oră inclusiv	400 mg/m ^{3*})

*) Până la data de 1 ianuarie 2007 și fără a prejudicia legislația națională relevantă valoarea limitei de emisie pentru NO_x nu se aplică pentru instalațiile care incinerează doar deșeuri periculoase.

Autoritatea competentă pentru protecția mediului poate autoriza excepții pentru NO_x la instalațiile existente de incinerare:

- cu o capacitate nominală de până la 6 tone pe oră inclusiv, cu condiția ca autorizația să prevadă că valorile medii zilnice nu depășesc 500 mg/m³ și aceasta până la data de 1 ianuarie 2008;

- cu o capacitate nominală de peste 6 tone pe oră, dar până la 16 tone pe oră inclusiv, cu condiția ca autorizația să prevadă ca valorile medii zilnice să nu depășească 400 mg/m³ și aceasta până la data de 1 ianuarie 2010;

- cu o capacitate nominală de peste 16 tone pe oră, dar sub 25 tone pe oră inclusiv, și care nu produc deversări de apă, cu condiția ca autorizația să prevadă ca valorile medii zilnice să nu depășească 400 mg/m³ și aceasta până la data de 1 ianuarie 2008.

Până la data de 1 ianuarie 2008 excepțiile pentru pulberi pot fi autorizate de autoritatea competentă pentru protecția mediului la instalațiile existente de incinerare, cu condiția ca autorizația să prevadă ca valorile medii zilnice să nu depășească 20 mg/m³.

b) Valori medii la jumătate de oră

	(100%) A	(97%) B
Pulberi totale	30 mg/m ³	10 mg/m ³
Substanțe organice gazoase și sub formă de vapori, exprimate sub formă de carbon organic total	20 mg/m ³	10 mg/m ³
Acid clorhidric (HCl)	60 mg/m ³	10 mg/m ³
Acid fluorhidric (HF)	4 mg/m ³	2 mg/m ³
Bioxid de sulf (SO ₂)	200 mg/m ³	50 mg/m ³
Monoxid de azot (NO) și bioxid de azot (NO ₂), măsurați ca bioxid de azot pentru instalațiile de incinerare existente cu o capacitate nominală de peste 6 tone pe oră sau pentru instalațiile de incinerare noi	400 mg/m ^{3*})	200 mg/m ^{3*})

*) Până la data de 1 ianuarie 2007 și fără a prejudicia legislația națională relevantă valoarea limitei de emisie pentru NO_x nu se aplică pentru instalațiile care incinerează doar deșeuri periculoase.

Până la data de 1 ianuarie 2010 excepțiile pentru NO_x pot fi autorizate de autoritatea competentă pentru protecția mediului pentru instalațiile existente de incinerare cu o capacitate nominală între 6 și 16 tone pe oră, cu condiția ca valorile medii la jumătate de oră să nu depășească 600 mg/m³ pentru col. A sau cel mult 400 mg/m³ pentru col. B.

c) Toate valorile medii se referă la o perioadă de prelevare de minimum 30 de minute și maximum 8 ore

Cadmium și compușii săi, exprimați ca cadmiu (Cd)	total 0,05 mg/m ³	total 0,1 mg/m ^{3*})
Taliu și compușii săi exprimați ca taliu (Tl)		
Mercur și compușii săi, exprimați ca mercur (Hg)	0,05 mg/m ³	0,1 mg/m ^{3*})
Antimoniu și compușii săi, exprimați ca antimoniu (Sb)		

Arseniu și compușii săi, exprimați ca arseniu (As)	total 0,5 mg/m ³	total 1 mg/m ³ *)
Plumb și compușii săi, exprimați ca plumb (Pb)		
Crom și compușii săi, exprimați ca crom (Cr)		
Cobalt și compușii săi, exprimați ca cobalt (Co)		
Cupru și compușii săi, exprimați ca cupru (Cu)		
Mangan și compușii săi, exprimați ca mangan (Mn)		
Nichel și compușii săi, exprimați ca nichel (Ni)		
Vanadiu și compușii săi, exprimați ca vanadiu (V)		

*) Valorile medii valabile până la data de 1 ianuarie 2007 pentru instalațiile existente, a căror aprobare de funcționare a fost acordată înainte de data de 31 decembrie 1996 și care incinerează exclusiv deșeuri periculoase.

(la data 20-apr-2005 Anexa 7, litera C modificat de art. I, punctul 28. din Hotărîrea 268/2005)

Aceste valori medii acoperă, de asemenea, formele gazoase și în stare de vapori ale emisiilor relevante de metale grele, precum și combinațiile lor.

d) Valorile medii vor fi măsurate pe o perioadă de prelevare de minimum 6 ore și maximum 8 ore. Valoarea limită de emisie este valabilă pentru o concentrație totală de dioxine și furani, calculată folosindu-se noțiunea de echivalent toxic în conformitate cu anexa nr. 3.

Dioxine și furani	0,1 ng/m ³
-------------------	-----------------------

e) Următoarele valori limită de emisie pentru concentrațiile de monoxid de carbon (CO) nu vor fi depășite în gazele de combustie (cu excepția fazei de pornire și oprire):

- 50 mg/m³ în gaz de combustie determinat ca valoare zilnică medie;

- 150 mg/m³ în gaz de combustie la minimum 95% din toate măsurătorile (determinate ca valori medii de 10 minute) sau 100 mg/m³ în gaz de combustie din toate măsurătorile (determinate ca valori medii la jumătate de oră, luate pe o durată de 24 de ore).

Autoritatea competentă pentru protecția mediului poate autoriza excepții pentru instalații de incinerare folosind tehnologia patului fluidizat, cu condiția ca autorizația să prevadă o valoare limită de emisie pentru monoxidul de carbon (CO) de maximum 100 mg/m³ ca valoare medie orară.

f) Autoritatea centrală pentru protecția mediului poate stabili reguli pentru excepții oferite la aceste valori.

ANEXA nr. 8: FORMULA DE CALCUL al concentrației de emisie la procentul standard al concentrației de oxigen

$$E_s = \frac{(21 - O_s)}{(21 - O_M)} \times E_M$$

în care:

E_s = concentrația de emisie calculată la procentul standard al concentrației de oxigen;

E_M = concentrația de emisie măsurată;

O_s = concentrația standard de oxigen;

O_M = concentrația de oxigen măsurată.

ANEXA nr. 9: Calendarul de închidere a instalațiilor existente de ardere a deșeurilor periculoase provenite din activități medicale

ANEXA nr. 9: Calendarul de închidere a instalațiilor existente de ardere a deșeurilor periculoase provenite din activități medicale

	2004	2005	2006	2007	2008
ALBA					
1. Spit. Jud. Alba					1
2. Spit. Munic. Sebeș		1			
3. Centr. de Sănătate Baia de Arieș			1		
4. Spit. Orășenesc Abrud			1		
5. Spit. Orășenesc Câmpeni			1		
6. Spit. TBC Câmpeni			1		
7. Spit. Orășenesc Cugir			1		
8. Spit. Orășenesc Ocna Mureș			1		

9. Spit. Munic. Blaj				1	
10. Spit. Munic. Aiud				1	
ARAD					
1. Spit. Clinic Jud. Arad	1				
2. Spit. Clin. Mun. Arad	1				
3. Spit. de Boli Acute Gurahonf	1				
4. Spit. de Boli Acute Ineu	1				
5. Spit. de Boli Cronice Lipova	1				
6. Spit. de Boli Acute Sebiş	1				
7. Spit. de Boli Psihice Capâlnaş			1		
8. Spit. de Boli Psihice Mocrea			1		
9. Spit. de Recuperare Neuromot. Dezna			1		
10. Spit. Sf. Gheorghe Ch. Criş	1				
11. Unit. Medico-Sociala Lipova	1				
12. Unit. Med.-Soc. Gurahonţ	1				
13. Unit. Med.-Soc. Ghioroc			1		
14. Unit. Med.-Soc. Ineu	1				
15. Centr. de Sănătate Chişinau Criş	1				
16. Centr. de Sănătate Santana	1				
17. Centr. de Sănătate Savârşin	1				
ARGEŞ					
1. Spitalul Bradet		1			
2. Spitalul Domneşti		1			
3. Spitalul Mioveni		1			
4. Spitalul Leordeni		1			
5. Spitalul TBC Valea Iaşului			1		
6. Spitalul Calineşti			1		
7. Spitalul Ştefaneşti			1		
8. Spitalul TBC Câmpulung			1		
9. Spitalul Vedea				1	
10. Spitalul Costeşti				1	
11. Spitalul Curtea de Argeş				1	
12. Spitalul Câmpulung				1	
13. Spitalul de Pediatrie Piteşti					1
14. Spitalul Judeţean Argeş					1
BACĂU					
1. Spitalul Judeţean de Urgenta Bacău		1			
2. Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău		1			
3. Spitalul Municipal Oneşti		1			
4. Spitalul Orăşenesc Buhuşi			1		
5. Spitalul Orăşenesc Comaneşti			1		
6. Spitalul Municipal Moineşti			1		
7. Centr. de Săn. Podul Turcului			1		
BIHOR*					
1. Spital judeţean Oradea	1				
2. Spital pneumoftiziologie Oradea	1				
3. Spital neuropsihiatrie Oradea	1				
4. Spital copii Oradea	1				
5. Spital Boli Infecţioase Oradea	1				
6. Spital OG Oradea	1				
7. Spital Recuperare Băile Felix	1				
8. Spital orăşenesc Aleşd	1				
9. Spital Municipal Beiuş	1				
10. Spital neuropsihiatrie Stei	1				
11. Spital Neuropsihiatrie Nucet	1				
12. Spital orăşenesc Marghita	1				
13. Spital municipal Salonta	1				
14. Centru Sănătate Bratca	1				
15. Centrul Sănătate Valea lui Mihai	1				
16. Centrul de Sănătate Stei	1				
BISTRIJA-NASAUD*)					

1. Spitalul Orășenesc Năsăud				1	
BOTOȘANI					
1. Spitalul Județean Mavromati				1	
2. Spit. Mun. Sfântul Gheorghe		1			
3. Spit. de Obstretica-Ginecologie			1		
4. Spit. de Pediatrie Cv. Parascheva				1	
5. Spitalul de Psihiatrie		1			
6. Spitalul de Pneumoftiziologie			1		
7. Spitalul Municipal				1	
8. Spitalul Orășenesc		1			
9. Spitalul Comunal	1				
10. Sanat. de Pneumoftiziologie			1		
BRAȘOV					
1. Spitalul de Boli Infecțioase		1			
2. Spitalul de Pneumoftiziologie		1			
3. Spitalul Săcele		1			
4. Spitalul Codlea		1			
5. Spitalul Victoria			1		
6. Spitalul Zărnești			1		
7. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Brașov			1		
8. Spitalul Rupea			1		
9. Spitalul Făgăraș			1		
10. Spitalul de Pediatrie Brașov			1		
11. Spitalul CFR Brașov			1		
12. Spitalul Județean Brașov			1		
BRĂILA					
1. Spital jud. urgență corp A Brăila					1
2. Spital jud. urgență Corp B Brăila				1	
3. Spital psihiatrie Sf. Pantelimon Brăila		1			
4. Spital Obstetrică-ginecologie Brăila				1	
5. Spital pneumoftiziologie Brăila			1		
6. Spital orășenesc Făurei		1			
BUZĂU					
1. Sect. Ext. Spit. Jud. Buzău TBC și DV	1				1
2. Centr. de Sănătate. Pătârlagele		1			
3. Centrul Med.-Soc. Pogoanele		1			
4. Centr. de Sănătate Parscov			1		
5. Spit. Rural Vintilă Vodă			1		
6. Spit. Neuropsih. Sapoca				1	
7. Maternit. Buzău					1
CARAȘ-SEVERIN					
1. Spit. Oraș. Anina		1			
2. Spit. Oraș. Oțelul Roșu			1		
3. Spit. Oraș. Moldova Nouă			1		
CĂLĂRAȘI					
1. Spital Psihiatrie Săpunari		1			
2. Spital Pneumoftiziologie Dor Mărunt		1			
3. Secție exterioară Fundul ea	1				
4. Spital Orășenesc Budești			1		
5. Spital Municipal Oltenița			1		
6. Spital Orășenesc Lehliu Gară			1		
7. Spital Județean de Urgența Călărași				1	
CLUJ					
1. Spit. Munic. Gherla	1				
2. Spit. Munic. Câmpia Turzii		1			
3. Spit. Oraș. Huedin			1		
4. Spit. Munic. Turda			1		
5. Spit. Munic. Dej			1		
CONSTANTA					
1. Spital Clinic Jud. de Urgență Constanța			1		

2. Spital de Boli Infectioase Constanța			1		
3. Spital Municipal Mangalia				1	
4. Spital Municipal Medgidia				1	
5. Spital Pneumoftiziologie Constanța		1			
6. Spital TBC Agigea			1		
7. Spital Orășenesc Hârșova					1
8 Spit. de Ortopedie și Traumatologie și Recuperare Medicală Eforie Sud			1		
9 Spital Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Sud					1
10. Centrul de Sănătate Băneasa					1
COVASNA					
1. Spit. Oraș. Baraolt	1				
2. Spit. Oraș. Covasna		1			
3. Spit. Jud Sf. Gh.				1	
4. Spit. Munic. Tg. Secuiesc			1		
DAMBOVITA					
1. Centr. de Asist. Medico-Soc. Niculești		1			
2. Centr. de îngrijire și Asist. Săcuieni		1			
3. Centr. de Recup. și Rehabil. Neuropsihică Ochiuri		1			
4. Spital orășenesc Moreni		1			
5. Spital mun. Mănăstirea Dealu Tgv		1			
6. Centrul de sănătate Voinești			1		
7. Centru asistență medico-socială Bucșani			1		
8. Spital orășenesc Titu			1		
9. Sanatoriul TBC Moroieni				1	
10. Spital județean Târgoviște					1
11. Spital orășenesc Găiești					1
12. Spital orășenesc Pucioasa					1
13. Centru recuperare neuromotorie Gura Ocnitei					1
DOLJ					
1. Spital clinic urg. Craiova				1	
2. Spital clinic mim. Filantropia Craiova				1	
3. Spital clinic Boli Inf. Craiova				1	
4. Spital clinic neuropsihiatrie Craiova				1	
5. Spital jud. pneumoftiziologie Leamna			1		
6. Spital municipal Băilești			1		
7. Spital municipal Calafat			1		
8. Spital Filiași		1			
9. Spital orășenesc Segarcea		1			
10. Centru sănătate Dăbuleni	1				
GALAȚI					
1. Spit. Jud. de Urgență Sf. Apostol Andrei				1	
2. Spit. de Psihiatrie Elisabeta Doamna				1	
3. Spit. de Pneumoftiziologie			1		
4. Spit. Boli Infect. Sf. Cuv. Parascheva			1		
5. Spit Obst-Ginec. Buna Vestire			1		
6. Spit. de Urgență pentru Copii Sf. Ioan					1
7. Spit. Munic. Anton Cincu Tecuci			1		
8. Spit. Tg. Bujor			1		
9. Centr. de Sănătate Publică Ivești		1			
10. Spit. Cănești		1			
GIURGIU					
1. Spit. Jud. Giurgiu				1	
2. Spit. Oraș. Bolintin Vale		1			
3. Spit. de Pneumoftiziologie Izvoru			1		
4. Spit. de Boli Infect. Singureni			1		
5. Spit. de Psih. Vadu Lat			1		
6. C.S. Ghimpați			1		
GORJ					

1. Spital Județean Nr.2 ' '					1
2. Spital Județean 700					1
3. Spital Orășenesc Bumbești-Jiu			1		
4. Spital Orășenesc Rovinari			1		
5. Spital Orășenesc Târgul Carbunești		1			
6. Spitalul Comunal Turceni			1		
7. Spitalul Orășenesc Motru			1		
8. Spitalul de Pneumoftiziologie Dobrița		1			
HARGHITA					
1. Spital jud Miercurea Ciuc			1		
2. Spital municipal Odorheiul Secuiesc			1		
3. Spital municipal Toplița				1	
4. Spital oraș. Gheorghieni					1
5. Spital psihiatrie Tulgheș					1
HUNEDOARA					
1. Spitalul Județean Deva					1
2. Spitalul Municipal Al. Simionescu iunedoara					1
3. Spitalul de Urgență Petroșani					1
4. Spitalul de Boli Cronice Petrila	1				
5. Spitalul Orășenesc Hațeg					1
6. Spitalul Municipal Orăștie					1
7. Spitalul Orășenesc Vulcan					1
8. Spitalul Orășenesc Lupeni					
9. Sanatoriul TBC Geagiu				1	
10. Spitalul Municipal Brad		1			
11. Spitalul de Neuropsihiatrie și pentru Măsur de Siguranță					1
IALOMIȚA					
1. Spitalul Județean de Urgență				1	
2. Spitalul Municipal Urziceni			1		
3. Spitalul Municipal Fetești			1		
4. Spitalul Orășenesc Jândărei			1		
IAȘI					
1. Spitalul Pneumoftiziologic	1				
2. Spitalul de Recuperare		1			
3. Spitalul de Boli Infecțioase		1			
4. Spitalul Socola			1		
5. Spitalul de Neurochirurgie			1		
6. Spitalul de Urgențe			1		
7. Spitalul Târgu Frumos			1		
8. Spitalul Hârlau			1		
9. Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Elena-Doamna			1		
10. Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Cuza-Vodă				1	
11. Spitalul Pașcani				1	
12. Spit. de Pediatrie				1	
13. Spit. Sf. Spiridon					1
14. Spit. Cl. Parhon					1
MARAMUREȘ					
1. Spit. Orășenesc Tg. Lăpuș		1			
2. Spit. Orășenesc Vișeu de Sus		1			
3. Spit. Munic. Sighetu Marmăției		1			
4. Spit. de Boli Infect. Dermatologie și Psihiatrie Baia Mare		1			
5. Spit. Jud. de Urgență Baia Mare			1		
6. Spit. De Pneumoftiziologie Baia Mare			1		
7. Spit. De Recuperare Borș			1		
MEHEDINȚI					
1. Spit. Orășenesc Baia de Aramă		1			
2. Spit. Orășenesc Vânju Mare			1		

3. Spit. Orășenesc Strehaia			1		
4. Spit. Orășenesc Orșova				1	
5. Spit. Județean Dr. Tn. Severin					1
MUREȘ					
1. Spital Clin. Jud. de Urgență Tg. Mureș				1	
2. Spit. Munic. dr. Eugen Nicoară Reghin			1		
3. Spit Munic. Sighișoara			1		
4. Spit. Munic. Sighișoara			1		
5. Spit. Orășenesc Luduș			1		
6. Spit. Munic. Dr. Gh. Marinescu Târnăveni			1		
NEAMȚ					
1. Spit. Jud. Piatra Neamț				1	
2. Spit. Munic. Roman				1	
3. Spit. Oraș.Te. Neamț		1			
4. Spit. Oraș. Bicaz				1	
5. Sanat. TBC Bisericani				1	
6. Centr. de Sănătate Roznov		1			
7. Centr. de Sănătate Ceahlău		1			
8. Spit. de Boli Cron. Gădinți		1			
9. Spit. de Boli Cron. Războieni		1			
10. Spit. de Boli Cronice Bozieni		1			
OLT					
1. Spit. de Pneumoftiziologie Scomicești	1				
2. Centrul de Sănătate Drăgănești Olt					1
3. Spit. Orășenesc Corabia					1
4. Spit. Orășenesc Balș					1
5. Spit. Jud. Slatina					1
6. Spit. Municipal Caracal					1
7. DSP-Olt					1
8. Spit. de Psih. Cronici Schitu-Greci					1
PRAHOVA					
1. Spital jud urgență Ploiești		1			
2. Spital OG Ploiești			1		
SATU MARE*)					
SĂLAJ					
1. Spit. Orășenesc Șimleul Silvaniei					1
SIBIU					
1. Spital clinic Sibiu					1
2. Spital clinic Pediatrie Sibiu					1
3. Spital Psihiatrie Gh. Preda Sibiu					1
4. Spital pneumologie Sibiu					1
5. Spital municipal Mediaș					1
6. Spital orășenesc Agnita					1
7. Spital orășenesc Cisnădie					1
SUCEAVA					
1. Spital județean urgență Sf. Ioan cel Nou	1				
2. Spital municipal Rădăuți		1			
3. Spital municipal Fălticeni			1		
4. Spital municipal C-lung Moldovenesc	1				
5. Spital municipal V. Dornei	1				
6. Spital orășenesc Gura Humor			1		
7. Spital orășenesc Șiret		1			
8. Spital psihiatrie Șiret			1		
9. Spital boli cronice Solea			1		
10. Spital psihiatrie C-lung Moldovenesc			1		
TELEORMAN					
1. Centru Sănătate Cervenia	1				
2. Centru Sănătate Furculești	1				
3. Centru Sănătate Depărați		1			
4. Spital psihiatrie cronici Balaci		1			

5. Spital TBC Roșiori de Vede		1			
6. Spital județean Alexandria			1		
7. Spital municipal Tr. Măgurele			1		
8. Spital Caritas Roșiori de Vede				1	
9. Spital orășenesc Zimnicea					1
TIMIȘ					
1. Spit. Clin. Jud Timișoara			1		
2. Spit. Clin. Mun Timișoara	1				
3. Spit. Clin. de Urgență Pentru Copii Timișoara	1				
4. Spit. Clin. De Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Timișoara	1				
5. Spit. Clin. O.G. D. Popescu Timișoara		1			
6. Spit. Mun. Lugoj		1			
7. Spit. Oraș. Făget		1			
8. Spit. Oraș. Sănnicolau Mare		1			
9. Spit. Oraș. Deta		1			
10. Spit. Oraș. Dr. K. Diel Jimbolia		1			
11. Centrul de Sănătate. Buziaș.	1				
12. Centr de Sănătate Ciacova	1				
13. Spit. de Psih. Și pentru Măs. de Sig. Jebel	1				
14. Spit. de Psih. Și pentru Măs. De Sig. Gătaia	1				
TULCEA					
1. Spit. Orășenesc Babadag			1		
2. Centr. de Sănătate Sulina			1		
3. Spit. Jud. de Urgență Tulcea					1
4. Spit. Oraș. Macin					1
VASLUI					
1. Spit. De Adulți Bârlad	1				
2. Spit. Jud. De Urgență		1			
3. Spit. de Copii Bârlad			1		
4. Spit. Municipal Huși			1		
5. Spit. Murgeni				1	
VÂLCEA					
1. Spit. Jud. de Urgență Rm.Vâicea			1		
2. Spit. Orășenesc Drăgășani				1	
3. Spit. Pneumoftiziologie Mihăești			1		
4. Spit. Obstetrica-Gin. Rm.Vâicea				1	
VRANCEA					
1. Spit. Comunal Dumbrăveni		1			
2. Spit. Orășenesc Odobești			1		
3. Spit. Orășenesc Mărășești			1		
4. Spit. Orășenesc Panciu			1		
5. Spit. Comunal Vidra				1	
6. Spit. Municipal Adjud					1
7. Spit. Județean Focșani					1
BUCUREȘTI					
1. Inst. Endocrinologie Parhon				1	
2. Spital Chirurgie plastică			1		
3. Spital clinic copii Gr. Alexandrescu					1
4. Spital urgențe oftalmologice			1		
5. Spital obstetrică-gineco și neonatologie Filantropia				1	
6. Spital universitar stomatologie		1			
7. Spital ELIAS			1		
8. Institut Hematologie					1
9. Institut Matei Balș				1	
10. Institut Oncologic					1
11. Spital Cantacuzino			1		
12. Spital Colentina				1	

13. Spital Ortopedie Foișor			1		
14. Spital clinic urgență					1
15. Spital Sf. Pantelimon					1
16. Spital clinic Fundeni			1		
17. Spital Pediatrie Al. Russescu				1	
18. Spital Pneumoftizio Sf. Ștefan			1		
19. Spital clinic Malaxa			1		
20. Spital clinic Caritas					1
21. Spital clinic Colțea				1	
22. Spital cronici și geriatrie Sf. Luca			1		
23. Spital copii Mărie Curie					1
24. Spital urgență Bagdasar					1
25. Spital urgență Sf. Ioan				1	
26. Spital clinic OG și NN Bucur				1	
27. Spital Psihiatrie Obregia				1	
28. Centru fonoaudiologie Hociota			1		
29. Inst. Pneumologie Nasta				1	
30. Spital Th. Burghеле			1		
31. Spital Universitar urgență					1
32. Spital clinic OG și NN Sârbu					1
ILFOV					
1. Spit. Jud. Sf. Imp. Const. și Elena					1
2. Spit. de Psihiatrie Domnița Bălașa		1			
3. Spit. Orășenesc dr. M. Burghеле		1			
4. Spit. Comunal Periș		1			
5. Centr. Medico-Social		1			
TOTAL PE ANI	52	70	114	52	58
TOTAL GENERAL	346				

cu următoarele completări *:

JUDEȚ/ Unitate medicală	2005	2006
BIHOR		
1. Spitalul Clinic de copii Oradea-Anexa-Punct termic		1
BISTRIȚA NASAUD		
1. Spital județean Bistrița		1
2. Spital orășenesc Beclean		1
SATU MARE		
1. Spital județean Satu Mare		1
2. Spital Municipal Cărei		1
3. Spital orășenesc Tășnad	1	
4. Spital orășenesc Negrești Oaș		1
5. Spital pneumoftiziologie Satu Mare		1
6. Spital pneumoftiziologie Bixad	1	

(la data 20-apr-2005 Anexa 8 completat de Anexa 1 din Hotarirea 268/2005)

	2004	2005	2006	2007	2008
ALBA					
1. Spit. Jud. Alba					1
2. Spit. Munic. Sebeș		1			
3. Centr. de Sănătate Baia de Arieș			1		
4. Spit. Orășenesc Abrud			1		
5. Spit. Orășenesc Cămpeni			1		
6. Spit. TBC Cămpeni			1		
7. Spit. Orășenesc Cugir			1		
8. Spit. Orășenesc Ocna Mureș			1		
9. Spit. Munic. Blaj				1	
10. Spit. Munic. Aiud				1	
ARAD					
1. Spit. Clinic Jud. Arad	1				

2. Spit. Clin. Mun. Arad	1				
3. Spit. de Boli Acute Gurahonf	1				
4. Spit. de Boli Acute Ineu	1				
5. Spit. de Boli Cronice Lipova	1				
6. Spit. de Boli Acute Sebiş	1				
7. Spit. de Boli Psihice Capâlnaş			1		
8. Spit. de Boli Psihice Mocrea			1		
9. Spit. de Recuperare Neuromot. Dezna			1		
10. Spit. Sf. Gheorghe Ch. Criş	1				
11. Unit. Medico-Sociala Lipova	1				
12. Unit. Med.-Soc. Gurahonţ	1				
13. Unit. Med.-Soc. Ghioroc			1		
14. Unit. Med.-Soc. Ineu	1				
15. Centr. de Sănătate Chişinau Criş	1				
16. Centr. de Sănătate Santana	1				
17. Centr. de Sănătate Savârşin	1				
ARGEŞ					
1. Spitalul Bradet		1			
2. Spitalul Domneşti		1			
3. Spitalul Mioveni		1			
4. Spitalul Leordeni		1			
5. Spitalul TBC Valea Iaşului			1		
6. Spitalul Calineşti			1		
7. Spitalul Ştefanesti			1		
8. Spitalul TBC Câmpulung			1		
9. Spitalul Vedea				1	
10. Spitalul Costeşti				1	
11. Spitalul Curtea de Argeş				1	
12. Spitalul Câmpulung				1	
13. Spitalul de Pediatrie Piteşti					1
14. Spitalul Judeţean Argeş					1
BACĂU					
1. Spitalul Judeţean de Urgenta Bacău		1			
2. Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău		1			
3. Spitalul Municipal Oneşti		1			
4. Spitalul Orăşenesc Buhuşi			1		
5. Spitalul Orăşenesc Comaneşti			1		
6. Spitalul Municipal Moineşti			1		
7. Centr. de Săn. Podul Turcului			1		
BIHOR*					
1. Spital judeţean Oradea	1				
2. Spital pneumoftiziologie Oradea	1				
3. Spital neuropsihiatrie Oradea	1				
4. Spital copii Oradea	1				
5. Spital Boli Infecţioase Oradea	1				
6. Spital OG Oradea	1				
7. Spital Recuperare Băile Felix	1				
8. Spital orăşenesc Aleşd	1				
9. Spital Municipal Beiuş	1				
10. Spital neuropsihiatrie Stei	1				
11. Spital Neuropsihiatrie Nucet	1				
12. Spital orăşenesc Marghita	1				
13. Spital municipal Salonta	1				
14. Centru Sănătate Bratca	1				
15. Centrul Sănătate Valea lui Mihai	1				
16. Centrul de Sănătate Stei	1				
BISTRIŢA-NASAUD*)					
1. Spitalul Orăşenesc Năsăud				1	
BOTOŞANI					
1. Spitalul Judeţean Mavromati				1	
2. Spit. Mun. Sfântul Gheorghe		1			

3. Spit. de Obstretica-Ginecologie			1		
4. Spit. de Pediatrie Cv. Parascheva				1	
5. Spitalul de Psihiatrie		1			
6. Spitalul de Pneumoftiziologie			1		
7. Spitalul Municipal				1	
8. Spitalul Orășenesc		1			
9. Spitalul Comunal	1				
10. Sanat. de Pneumoftiziologie			1		
BRAȘOV					
1. Spitalul de Boli Infecțioase		1			
2. Spitalul de Pneumoftiziologie		1			
3. Spitalul Săcele		1			
4. Spitalul Codlea		1			
5. Spitalul Victoria			1		
6. Spitalul Zărnești			1		
7. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Brașov			1		
8. Spitalul Rupea			1		
9. Spitalul Făgăraș			1		
10. Spitalul de Pediatrie Brașov			1		
11. Spitalul CFR Brașov			1		
12. Spitalul Județean Brașov			1		
BRĂILA					
1. Spital jud. urgență corp A Brăila					1
2. Spital jud. urgență Corp B Brăila				1	
3. Spital psihiatrie Sf. Pantelimon Brăila		1			
4. Spital Obstetrică-ginecologie Brăila				1	
5. Spital pneumoftiziologie Brăila			1		
6. Spital orășenesc Făurei		1			
BUZĂU					1
1. Sect. Ext. Spit. Jud. Buzău TBC și DV	1				
2. Centr. de Sănătate. Pătârlagele		1			
3. Centrul Med.-Soc. Pogoanele		1			
4. Centr. de Sănătate Parscov			1		
5. Spit. Rural Vintilă Vodă			1		
6. Spit. Neuropsih. Sapoca				1	
7. Maternit. Buzău					1
CARAȘ-SEVERIN					
1. Spit. Oraș. Anina		1			
2. Spit. Oraș. Oțelul Roșu			1		
3. Spit. Oraș. Moldova Nouă			1		
CĂLĂRAȘI					
1. Spital Psihiatrie Săpunari		1			
2. Spital Pneumoftiziologie Dor Mărunt		1			
3. Secție exterioară Fundul ea	1				
4. Spital Orășenesc Budești			1		
5. Spital Municipal Oltenița			1		
6. Spital Orășenesc Lehliu Gară			1		
7. Spital Județean de Urgență Călărași				1	
CLUJ					
1. Spit. Munic. Gherla	1				
2. Spit. Munic. Câmpia Turzii		1			
3. Spit. Oraș. Huedin			1		
4. Spit. Munic. Turda			1		
5. Spit. Munic. Dej			1		
CONSTANTA					
1. Spital Clinic Jud. de Urgență Constanța			1		
2. Spital de Boli Infecțioase Constanța			1		
3. Spital Municipal Mangalia				1	
4. Spital Municipal Medgidia				1	
5. Spital Pneumoftiziologie Constanța		1			

6. Spital TBC Agigea			1		
7. Spital Orășenesc Hârșova					1
8 Spit. de Ortopedie și Traumatologie și Recuperare Medicală Eforie Sud			1		
9 Spital Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Sud					1
10. Centrul de Sănătate Băneasa					1
COVASNA					
1. Spit. Oraș. Baraolt	1				
2. Spit. Oraș. Covasna		1			
3. Spit. Jud Sf. Gh.				1	
4. Spit. Munic. Tg. Secuiesc			1		
DAMBOVITA					
1. Centr. de Asist. Medico-Soc. Niculești		1			
2. Centr. de îngrijire și Asist. Săcuieni		1			
3. Centr. de Recup. și Rehabil. Neuropsihică Ochiuri		1			
4. Spital orășenesc Moreni		1			
5. Spital mun. Mănăstirea Dealu Tgv		1			
6. Centrul de sănătate Voinești			1		
7. Centru asistență medico-socială Bucșani			1		
8. Spital orășenesc Titu			1		
9. Sanatoriul TBC Moroieni				1	
10. Spital județean Târgoviște					1
11. Spital orășenesc Găiești					1
12. Spital orășenesc Pucioasa					1
13. Centru recuperare neuromotorie Gura Ocnitei					1
DOLJ					
1. Spital clinic urg. Craiova				1	
2. Spital clinic mim. Filantropia Craiova				1	
3. Spital clinic Boli Inf. Craiova				1	
4. Spital clinic neuropsihiatrie Craiova				1	
5. Spital jud. pneumoftiziologie Leamna			1		
6. Spital municipal Băilești			1		
7. Spital municipal Calafat			1		
8. Spital Filiași		1			
9. Spital orășenesc Segarcea		1			
10. Centru sănătate Dăbuleni	1				
GALAȚI					
1. Spit. Jud. de Urgență Sf. Apostol Andrei				1	
2. Spit. de Psihiatrie Elisabeta Doamna				1	
3. Spit. de Pneumoftiziologie			1		
4. Spit. Boli Infect. Sf. Cuv. Parascheva			1		
5. Spit Obst-Ginec. Buna Vestire			1		
6. Spit. de Urgență pentru Copii Sf. Ioan					1
7. Spit. Munic. Anton Cincu Tecuci			1		
8. Spit. Tg. Bujor			1		
9. Centr. de Sănătate Publică Ivești		1			
10. Spit. Cănești		1			
GIURGIU					
1. Spit. Jud. Giurgiu				1	
2. Spit. Oraș. Bolintin Vale		1			
3. Spit. de Pneumoftiziologie Izvoru			1		
4. Spit. de Boli Infect. Singureni			1		
5. Spit. de Psih. Vadu Lat			1		
6. C.S. Ghimpați			1		
GORJ					
1. Spital Județean Nr.2 ' '					1
2. Spital Județean 700					1
3. Spital Orășenesc Bumbești-Jiu			1		
4. Spital Orășenesc Rovinari			1		

5. Spital Orășenesc Târgul Carbunești		1			
6. Spitalul Comunal Turceni			1		
7. Spitalul Orășenesc Motru			1		
8. Spitalul de Pneumoftiziologie Dobrița		1			
HARGHITA					
1. Spital jud Miercurea Ciuc			1		
2. Spital municipal Odorheiul Secuiesc			1		
3. Spital municipal Toplița				1	
4. Spital oraș. Gheorghieni					1
5. Spital psihiatrie Tulgheș					1
HUNEDOARA					
1. Spitalul Județean Deva					1
2. Spitalul Municipal Al. Simionescu Hunedoara					1
3. Spitalul de Urgență Petroșani					1
4. Spitalul de Boli Cronice Petrila	1				
5. Spitalul Orășenesc Hațeg					1
6. Spitalul Municipal Orăștie					1
7. Spitalul Orășenesc Vulcan					1
8. Spitalul Orășenesc Lupeni					
9. Sanatoriul TBC Geagiu				1	
10. Spitalul Municipal Brad		1			
11. Spitalul de Neuropsihiatrie și pentru Măsur de Siguranță					1
IALOMIȚA					
1. Spitalul Județean de Urgență				1	
2. Spitalul Municipal Urziceni			1		
3. Spitalul Municipal Fetești			1		
4. Spitalul Orășenesc Jândărei			1		
IAȘI					
1. Spitalul Pneumoftiziologic	1				
2. Spitalul de Recuperare		1			
3. Spitalul de Boli Infecțioase		1			
4. Spitalul Socola			1		
5. Spitalul de Neurochirurgie			1		
6. Spitalul de Urgențe			1		
7. Spitalul Târgu Frumos			1		
8. Spitalul Hârlau			1		
9. Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Elena-Doamna			1		
10. Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Cuza-Vodă				1	
11. Spitalul Pașcani				1	
12. Spit. de Pediatrie				1	
13. Spit. Sf. Spiridon					1
14. Spit. Cl. Parhon					1
MARAMUREȘ					
1. Spit. Orășenesc Tg. Lăpuș		1			
2. Spit. Orășenesc Vișeu de Sus		1			
3. Spit. Munic. Sighetu Marmăției		1			
4. Spit. de Boli Infect. Dermatologie și Psihiatrie Baia Mare		1			
5. Spit. Jud. de Urgență Baia Mare			1		
6. Spit. De Pneumoftiziologie Baia Mare			1		
7. Spit. De Recuperare Borș			1		
MEHEDINȚI					
1. Spit. Orășenesc Baia de Aramă		1			
2. Spit. Orășenesc Vânju Mare			1		
3. Spit. Orășenesc Strehaia			1		
4. Spit. Orășenesc Orșova				1	
5. Spit. Județean Dr. Tn. Severin					1
MUREȘ					

1. Spital Clin. Jud. de Urgență Tg. Mureș				1	
2. Spit. Munic. dr. Eugen Nicoară Reghin			1		
3. Spit Munic. Sighișoara			1		
4. Spit. Munic. Sighișoara			1		
5. Spit. Orășenesc Luduș			1		
6. Spit. Munic. Dr. Gh. Marinescu Târnăveni			1		
NEAMȚ					
1. Spit. Jud. Piatra Neamț				1	
2. Spit. Munic. Roman				1	
3. Spit. Oraș.Te. Neamț		1			
4. Spit. Oraș. Bicz				1	
5. Sanat. TBC Bisericiani				1	
6. Centr. de Sănătate Roznov		1			
7. Centr. de Sănătate Ceahlău		1			
8. Spit. de Boli Cron. Gădini		1			
9. Spit. de Boli Cron. Războieni		1			
10. Spit. de Boli Cronice Bozieni		1			
OLT					
1. Spit. de Pneumoftiziologie Scmicești	1				
2. Centrul de Sănătate Drăgănești Olt					1
3. Spit. Orășenesc Corabia					1
4. Spit. Orășenesc Balș					1
5. Spit. Jud. Slatina					1
6. Spit. Municipal Caracal					1
7. DSP-Olt					1
8. Spit. de Psih. Cronici Schitu-Greci					1
PRAHOVA					
1. Spital jud urgență Ploiești		1			
2. Spital OG Ploiești			1		
SATU MARE*)					
SĂLAJ					
1. Spit. Orășenesc Șimleul Silvaniei					1
SIBIU					
1. Spital clinic Sibiu					1
2. Spital clinic Pediatrie Sibiu					1
3. Spital Psihiatrie Gh. Preda Sibiu					1
4. Spital pneumologie Sibiu					1
5. Spital municipal Mediaș					1
6. Spital orășenesc Agnita					1
7. Spital orășenesc Cisnădie					1
SUCEAVA					
1. Spital județean urgență Sf. Ioan cel Nou	1				
2. Spital municipal Rădăuți		1			
3. Spital municipal Fălticeni			1		
4. Spital municipal C-lung Moldovenesc	1				
5. Spital municipal V. Dornei	1				
6. Spital orășenesc Gura Humor			1		
7. Spital orășenesc Șiret		1			
8. Spital psihiatrie Șiret			1		
9. Spital boli cronice Solea			1		
10. Spital psihiatrie C-lung Moldovenesc			1		
TELEORMAN					
1. Centru Sănătate Cervenia	1				
2. Centru Sănătate Furculești	1				
3. Centru Sănătate Depărați		1			
4. Spital psihiatrie cronici Balaci		1			
5. Spital TBC Roșiori de Vede		1			
6. Spital județean Alexandria			1		
7. Spital municipal Tr. Măgurele			1		
8. Spital Caritas Roșiori de Vede				1	

9. Spital orășenesc Zimnicea					1
TIMIȘ					
1. Spit. Clin. Jud Timișoara			1		
2. Spit. Clin. Mun Timișoara	1				
3. Spit. Clin. de Urgență Pentru Copii Timișoara	1				
4. Spit. Clin. De Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Timișoara	1				
5. Spit. Clin. O.G. D. Popescu Timișoara		1			
6. Spit. Mun. Lugoj		1			
7. Spit. Oraș. Făget		1			
8. Spit. Oraș. Sânnicolau Mare		1			
9. Spit. Oraș. Deta		1			
10. Spit. Oraș. Dr. K. Diel Jimbolia		1			
11. Centrul de Sănătate. Buziaș.	1				
12. Centr de Sănătate Ciacova	1				
13. Spit. de Psih. Și pentru Măs. de Sig. Jebel	1				
14. Spit. de Psih. Și pentru.Măs. De Sig. Gătaia	1				
TULCEA					
1. Spit. Orășenesc Babadag			1		
2. Centr. de Sănătate Sulina			1		
3. Spit. Jud. de Urgență Tulcea					1
4. Spit. Oraș. Macin					1
VASLUI					
1. Spit. De Adulți Bârlad	1				
2. Spit. Jud. De Urgență		1			
3. Spit. de Copii Bârlad			1		
4. Spit. Municipal Huși			1		
5. Spit. Murgeni				1	
VĂLCEA					
1. Spit. Jud. de Urgență Rm.Vâița			1		
2. Spit. Orășenesc Drăgășani				1	
3. Spit. Pneumoftiziologie Mihăești			1		
4. Spit. Obstetrică-Gin. Rm.Vâița				1	
VRANCEA					
1. Spit. Comunal Dumbrăveni		1			
2. Spit. Orășenesc Odobești			1		
3. Spit. Orășenesc Mărășești			1		
4. Spit. Orășenesc Panciu			1		
5. Spit. Comunal Vidra				1	
6. Spit. Municipal Adjud					1
7. Spit. Județean Focșani					1
BUCUREȘTI					
1. Inst. Endocrinologie Parhon				1	
2. Spital Chirurgie plastică			1		
3. Spital clinic copii Gr. Alexandrescu					1
4. Spital urgențe oftalmologice			1		
5. Spital obstetrică-gineco și neonatologie Filantropia				1	
6. Spital universitar stomatologie		1			
7. Spital ELIAS			1		
8. Institut Hematologie					1
9. Institut Matei Balș				1	
10. Institut Oncologic					1
11. Spital Cantacuzino			1		
12. Spital Colentina				1	
13. Spital Ortopedie Foișor			1		
14. Spital clinic urgență					1
15. Spital Sf. Pantelimon					1
16. Spital clinic Fundeni			1		

17. Spital Pediatrie Al. Russescu				1	
18. Spital Pneumoftizio Sf. Ștefan			1		
19. Spital clinic Malaxa			1		
20. Spital clinic Caritas					1
21. Spital clinic Colțea				1	
22. Spital cronici și geriatrie Sf. Luca			1		
23. Spital copii Mărie Curie					1
24. Spital urgență Bagdasar					1
25. Spital urgență Sf. Ioan				1	
26. Spital clinic OG și NN Bucur				1	
27. Spital Psihiatrie Obregia				1	
28. Centru fonoaudiologie Hociota			1		
29. Inst. Pneumologie Nasta				1	
30. Spital Th. Burghele			1		
31. Spital Universitar urgență					1
32. Spital clinic OG și NN Sârbu					1
ILFOV					
1. Spit. Jud. Sf. Imp. Const. și Elena					1
2. Spit. de Psihiatrie Domnița Bălașa		1			
3. Spit. Orășenesc dr. M. Burghele		1			
4. Spit. Comunal Periș		1			
5. Centr. Medico-Social		1			
TOTAL PE ANI	52	70	114	52	58
TOTAL GENERAL	346				

cu următoarele completări *:

JUDEȚ/ Unitate medicală	2005	2006
BIHOR		
1. Spitalul Clinic de copii Oradea-Anexa-Punct termic		1
BISTRIȚA NASAUD		
1. Spital județean Bistrița		1
2. Spital orășenesc Beclean		1
SATU MARE		
1. Spital județean Satu Mare		1
2. Spital Municipal Cărei		1
3. Spital orășenesc Tășnad	1	
4. Spital orășenesc Negrești Oaș		1
5. Spital pneumoftiziologie Satu Mare		1
6. Spital pneumoftiziologie Bixad	1	

(la data 20-apr-2005 Anexa 8 completat de Anexa 1 din Hotărîrea 268/2005)

Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 160 din data de 6 martie 2002

Forma sintetică la data 25-mai-2005. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintACT®-Acte Sintetice. SintACT® și tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale EON Programming.